

CARACTERÍSTIQUES DE LA SALA TEATRE JOAN BRILLAS AVENÇ CENTRE CULTURAL

1. DIMENSIONS ESCENARI:

Amplades:

- Boca: 9'50mt.
- Costat dret: 1,30mt.
- Costat esquerre: 1,30mt.
- Sala: 9,50mt

Fondàries:

- Corbata: 1,00mt
- De boca a fons: 6,60 mt. i/o 5,30mt
- Costat dret: 5,30mt.
- Costat esquerre: 5,30mt.
- Escales accés a l'escenari: 1,50mt
- Sala: 14,50mt

Alçada:

- Del terra al sostre: 4,25mt
- Màxima útil: 3,00mt
- Màxima a boca: 2,95 mt

2. TERRA ESCENARI:

- Material: fusta negra
- Es possible clavar: no

3. CARREGA:

- Ascensor d'1,50 x 1,50mt (no muntacàrregues)
- Escales d'accés d'1,30mt d'ample amb girs de 90º
- Portes de càrrega: 2 x 2'40mt

4. LLOC DE CONTROL:

- 1 il·luminació i so al fons de la platea.

5. TELONS I CÀMERA ESCÈNICA:

- 1 boca vermell (No motoritzat)
- 2 fons negres en cortina (No motoritzats)
- 10 cametes negres (No motoritzades)
- 7 Barres mòvils (no motoritzades) - Pes màxim: 40Kg (barra)
- 1 Barra a platea (no movil) - Pes màxim: 80Kg

6. IL·LUMINACIÓ:

- 12 circuits a l'escenari
- 16 canals dimmeritzats
- Splitter Showtec 5 sortides
- Filtres de colors

Projectors:

- 14 PAR 750w
- 2 PC 1000w
- 4 Ciclorama 1000w
- 3 PAR LED 12
- 1 PAR LED 6

- 3 barres LED
- 4 PAR LED 36

Control i gestió de la il.luminació:

- Taula de control ATOM12 a la cabina
- Llum de sala controlada desde la cabina (no dimeritzada)

7. SO:

PA:

- 2 caixes MACKIE 450

Monitors:

- 2 caixes MACKIE 450
- 2 caixes MACKIE 350

Control i gestió audio:

- Taula YAMAHA 01/V96
- Ordenador portàtil
- Reproductor de CD

8. MICROFONIA:

- 2 micròfons SHURE INALÀMBRICS
- 2 micròfons SHURE SM58
- 2 micròfons SHURE SM57
- 4 micròfons NTS RODE
- 4 micròfons ponències Pro series 49QL
- 1 DI activa
- 2 DI passiva
- Peus i pinces (quantitat a consultar)

9. PROJECCIÓ:

- Projector EPSON EB-S05 centrat a l'escenari
- Enviaments de senyal HDMI desde l'escenari i desde cabina
- Controladora ATEM MINI desde cabina
- Pantalla (tamany a consultar)

10. CAMERINOS:

- 1 A planta -1 amb capacitat per 10 -15 persones.

11. MESURES DE SEGURETAT

- Es considera que tot el personal extern és coneixedor de la normativa en prevenció de riscos laborals i actua de forma segura per protegir-se a si mateix i a tercers.
- Es pressuposa que el personal tècnic sap fer un ús correcte, responsable i segur dels equips i instal·lacions del teatre.
- El teatre no es fa responsable d'accidents provocats per un ús indegut de l'espai o del material.
- Qualsevol desperfecte causat per negligència podrà ser reclamat a la companyia o persona responsable, incloent-ne la reparació o substitució.
- Es recomana disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vigent. El teatre podrà sol·licitar-ne una còpia i establir un dipòsit retornable, un cop verificat el bon ús de l'espai i el material.
- Els usuaris hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal del teatre.

- La sala compta amb tres sortides d'emergència i una capacitat per a 200 persones (amb 170 cadires disponibles).
- No està permès menjar, beure ni fumar a l'interior de la sala.